

CE-Konformitätserklärung



Der Unterzeichnete, der den folgenden Hersteller vertritt:

Bernhard Link GmbH & Co. KG
Oststraße 77
D - 56235 Ransbach - Baumbach

Fertigungsadresse: Oststrasse 77 , D - 56235 Ransbach - Baumbach

erklärt hiermit, die Übereinstimmung des Produkts

trockengepresstes Feinsteinzeug - Bodenfliese

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Gruppe BI_a Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung - trockenengepresste Steinzeugfliesen ($E \leq 0,5 \%$)

Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produkts:

Trockengepresste keramische Steinzeugfliese, glasiert, mit niedriger Wasseraufnahme für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich

Bestimmungen, mit welchen das Produkt übereinstimmt:

Gütemerkmale	Leistungserklärung	Berichte und Anmerkungen
Brandverhalten	A1	Gemäß Beschluss 96/603/EWG, wie abgeändert.
Rutschfestigkeit Schiefe Ebene, DIN 51130		siehe Prüfzeugnis
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5$ N/mm	Prüfung gemäß EN 1348, mit bindefähigen Klebemitteln C1 (EN 12004 Absatz 6) und mit Prüfmustern, die mit den tatsächlichen Fliesen vorbereitet wurden. Tabelle 1.a
Gefährliche Substanzen - Abgabe von Kadmium - Abgabe von Blei	keine Abgabe	EN ISO 10545-15

Name und Adresse der benannten, involvierten Laboratorien:

Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH
Heinrich-Meister-Strasse 2 · 56203 Höhr-Grenzhausen

Name:
Position:


Torsten Klein
Qualitätskontrolle

Stand: 01.07.2010