

CE-Konformitätserklärung



Der Unterzeichnete, der den folgenden Hersteller vertritt:

Bernhard Link GmbH & Co. KG
Oststraße 77
D - 56235 Ransbach - Baumbach

Fertigungsadresse: Oststrasse 77 , D - 56235 Ransbach - Baumbach

erklärt hiermit, die Übereinstimmung des Produkts

Stranggezogenes Steinzeug - Bodenfliese

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Gruppe A_b Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung - stranggezogene keramische Fliesen (0,5 % < E ≤ 3,0 %)

Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produkts:

Stranggezogene keramische Bodenfliese, unglasiert oder glasiert, mit niedriger Wasseraufnahme für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, sowie Auskleidung von Schwimmanlagen

Bestimmungen, mit welchen das Produkt übereinstimmt:

Gütemerkmale	Leistungserklärung	Berichte und Anmerkungen
Brandverhalten	A1	Gemäß Beschluss 96/603/EWG, wie abgeändert.
Rutschfestigkeit Schiefe Ebene, DIN 51130		siehe Prüfzeugnis
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm	Prüfung gemäß EN 1348, mit bindefähigen Klebmitteln C1 (EN 12004 Absatz 6) und mit Prüfmustern, die mit den tatsächlichen Fliesen vorbereitet wurden. Tabelle 1.a
Gefährliche Substanzen - Abgabe von Cadmium - Abgabe von Blei	keine Abgabe	EN ISO 10545-15

Name und Adresse der benannten, involvierten Laboratorien:

Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH
Heinrich-Meister-Strasse 2 · 56203 Hörn-Grenzhausen

BERNHARD LINK
GmbH & Co KG Oststraße
56235 Ransbach-Baumbach

Name:

Forsten Klein

Position:

Qualitätskontrolle

Stand: 01.07.2010